



CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA  
**C.U.C. VALLE DEL SABATO**  
*Comune Associato*

**COMUNE DI SERINO - UFFICIO TECNICO (AV)**

piazza Cicarelli 1 - 83028 - SERINO (AV) - Tel. 0825594025

Part. IVA: 00118430644 Cod. Fisc. 00118430644 Cod. Istat 064099

<http://www.comune.serino.av.it> E-Mail: [ufficiotecnico@comune.serino.av.it](mailto:ufficiotecnico@comune.serino.av.it) PEC: [ufficiotecnico.serino@asmepec.it](mailto:ufficiotecnico.serino@asmepec.it)

**VERBALE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA**

**Valutazione Documentazione Soccorso Istruttorio**

**SEDUTA PUBBLICA del 29.12.2022**

<b>Oggetto</b>	MESSA IN SICUREZZA DA RISCHIO IDROGEOLOGICO DEL VALLONE TROIANI A PROTEZIONE DELL'ABITATO DELLA FRAZIONE TROIANI, nel Comune di Serino
<b>CIG</b>	9484608220
<b>CUP</b>	E44H20001200001
<b>Importo di gara</b>	€ 785.713,94
<b>Scelta del contraente</b>	Procedura Aperta
<b>Struttura proponente</b>	Ufficio Tecnico del Comune di Serino
<b>Modalità</b>	TELEMATICA

**PREMESSO E CONSIDERATO**

- che con verbale di gara n.1 del 16.12.2022 è stata ravvisata la necessità di ricorrere al soccorso istruttorio, ai sensi dell'art.83 comma 9 D.lgs 50/2016, per l'integrazione delle dichiarazioni e/o documentazione mancante di cui alle risultanze dell'esame della busta amministrativa;
- che a tal fine, con nota prot. n. 4050 del 19.12.2022, i concorrenti ammessi con riserva alla gara sono stati invitati, mediante posta elettronica certificata, a presentare la documentazione ivi indicata entro le ore 10:00 del 29.12.2022.;
- che, secondo quanto stabilito nel suddetto verbale del 16.12.2022, la seduta pubblica per la valutazione del soccorso istruttorio è stata stabilita per la data odierna alle ore 16:00, così come comunicato a tutti i concorrenti alla gara con PEC 4049 del 19.12.2022 consegnate in pari data.
- Che al fine di garantire la più ampia partecipazione, alle ore 16:16 la CUC ha inviato il collegamento diretto a tutti i concorrenti alla gara, al fine di consentirgli di presiedere la seduta da remoto.

**QUANTO SOPRA, PREMESSO E CONSIDERATO:**

alle ore 16:20 il Presidente del seggio di gara, geom. Alfonso Moscariello, assume la Presidenza della Gara. Sono altresì presenti in qualità di testimoni i sigg.ri Vincenzo Rosania ed Emilio Romano.

Assume le funzioni di Segretario verbalizzante Emilio Romano, istruttore della CUC Valle del Sabato.

Il Presidente dà atto che non sono presenti fisicamente rappresentanti delle imprese partecipanti, mentre risultano collegati da remoto gli O.E. come risulta da schermate video agli atti.

Si constata e si prende atto della documentazione aggiuntiva richiesta al Concorrente ammesso con riserva:

Partecipante	Data e ora di arrivo	Protocollo	Offerta
<b>COSTRUZIONI ROBERTO &amp; REPPUCCI SRL</b>  Tipo partecipazione: Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)	19/12/2022 18:15	n. 4070 del 19/12/2022	AMMESSA
<b>EGEL S.R.L.</b>  Tipo partecipazione: Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)	21/12/2022 18:58	n. 4106 del 21/12/2022	NON AMMESSA  Motivazione: la garanzia provvisoria risulta sottoscritta dal contraente in data successiva alla scadenza della gara. Il PASSOE richiesto per Logarzo Group non è stato fornito.

Restano pertanto in gara n°6 concorrenti.

Il Presidente del seggio procede, quindi, all'apertura degli archivi informatici degli Operatori Economici ammessi, contenenti le Offerte Tecniche ed alla verifica del contenuto degli stessi. Il Contenuto viene di seguito riportato:

nell'archivio informatico del concorrente **PARRELLA GEOM.ANTONIO** è presente:

Nome	Dimensione	Dimensione cre...	Ultima modifica	Creata	Ultimo accesso	Attributi	Comprimato	CRC	Estensione	Caratteristiche	OS Computer	Versione	Indice del volu...	Offset	Cluster
Relazione Tecnica.pdf	1.840.951	1.877.740	2022-12-13 16:04	2022-12-13 16:21	2022-12-13 16:42	A	-	A4918B9	Delete	NTPS	FAT	20	0	0	1.840.951
Criterio descrittivo.pdf	2.624.271	2.481.422	2022-12-13 16:07	2022-12-13 16:21	2022-12-13 16:42	A	-	3186270C	Delete	NTPS	FAT	20	0	0	1.842.000
Scheda tecnica.pdf	2.824.257	2.142.918	2022-12-13 16:04	2022-12-13 16:21	2022-12-13 16:42	A	-	7A19B77F	Delete	NTPS	FAT	20	0	0	1.842.528
Capitolato tecnico.pdf	824.435	810.184	2022-12-13 16:03	2022-12-13 16:21	2022-12-13 16:42	A	-	194E2119	Delete	NTPS	FAT	20	0	0	1.843.056
Quadro sinottico integrativo.pdf	577.232	651.406	2022-12-13 16:09	2022-12-13 16:21	2022-12-13 16:42	A	-	8A721A01	Delete	NTPS	FAT	19	0	0	1.843.584
INFERIORE (L'AMBIENTE).pdf	921.733	942.591	2022-12-13 16:01	2022-12-13 16:21	2022-12-13 16:42	A	-	69560311	Delete	NTPS	FAT	20	0	0	1.844.112

nell'archivio informatico del concorrente **AL.FRA.COSTRUZIONI S.R.L.** è presente:

Nome	Dimensione	Dimensione cre...	Ultima modifica	Creata	Ultimo accesso	Attributi	Comprimato	CRC	Estensione	Caratteristiche	OS Computer	Versione	Indice del volu...	Offset	Cluster
COMPUNTO DESCRITTIVO.pdf	542.424	627.830	2022-12-14 09:12			A	-	6102102A	Delete	FAT	35	0	0	0	542.424
FLUOROPOLIURETANICO.pdf	2.142.473	2.119.840	2022-12-14 09:14			A	-	610109F8	Delete	FAT	35	0	0	0	542.952
QUADRO SINOTTICO RISPONDATIVO.pdf	1.117.507	1.081.620	2022-12-14 09:15			A	-	40286245	Delete	FAT	23	0	0	0	543.480
FLUOROPOLIURETANICO.pdf	3.027.028	2.647.020	2022-12-14 09:15			A	-	1ED0B543	Delete	FAT	20	0	0	0	543.968
CORRISPONDENZE.pdf	1.226.799	2.363.965	2022-12-14 09:16			A	-	07067699	Delete	FAT	20	0	0	0	544.496

nell'archivio informatico del concorrente **COSTRUZIONI ROBERTO & REPPUCCI SRL** è presente:

Nome	Dimensione	Dimensione co.	Ultima modifica	Creato	Ultimo accesso	Attributi	Crittografato	C.	CRF	Metodo	Caratteristiche	OS Computer	Versione	Indice del volu...	Offset	Cartelle
Compti della migliore scia spaziale.pdf	312.892	385.811	2002-12-14 10:01	2002-12-14 10:01	2002-12-14 10:04	A	-	-	5A279214	Deflate	NTPS	FAT	20	0	0	46
Tabellari.pdf	10.168.110	17.552.874	2002-12-14 10:01	2002-12-14 10:01	2002-12-14 10:04	A	-	-	C7818400	Deflate	NTPS	FAT	20	0	0	201.413
Quadro tecnico delle migliori.pdf	4.553.204	4.507.868	2002-12-14 10:01	2002-12-14 10:01	2002-12-14 10:04	A	-	-	C4819707	Deflate	NTPS	FAT	20	0	0	17.938.454
Relazione tecnica illustrativa.pdf	9.000.070	9.826.711	2002-12-14 10:01	2002-12-14 10:01	2002-12-14 10:04	A	-	-	A6458126	Deflate	NTPS	FAT	20	0	0	21.446.879
Scinde tecniche di intercali.pdf	9.655.732	9.242.029	2002-12-14 10:01	2002-12-14 10:01	2002-12-14 10:04	A	-	-	B4000E7D	Deflate	NTPS	FAT	20	0	0	31.272.666

nell'archivio informatico del concorrente **TECNOC SRL** è presente:

Nome	Dimensione	Dimensione co.	Ultima modifica	Creato	Ultimo accesso	Attributi	Crittografato	C.	CRF	Metodo	Caratteristiche	OS Computer	Versione	Indice del volu...	Offset	Cartelle
COMPTI METRICO SO-LZA PREZZI.pdf	248.892	356.851	2002-12-14 16:35			A	-	-	815109E1	Deflate	FAT	20	0	0	0	0
QUADRO.pdf	6.731.726	9.387.428	2002-12-14 16:35			A	-	-	708168A0	Deflate	FAT	20	0	0	0	559.721
QUADRO SINTETICO.pdf	9.417.671	5.248.163	2002-12-14 16:35			A	-	-	2C7F6106	Deflate	FAT	20	0	0	0	7.137.228
RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA.pdf	1.327.478	1.801.164	2002-12-14 16:35			A	-	-	4D58681C	Deflate	FAT	20	0	0	0	10.429.660
SCHEMI TECNICI.pdf	3.884.138	1.491.182	2002-12-14 16:41			A	-	-	4B4F0C27	Deflate	FAT	20	0	0	0	11.787.239

nell'archivio informatico del concorrente **PALUMBO COSTRUZIONI SRL** è presente:

Nome	Dimensione	Dimensione co.	Ultima modifica	Creato	Ultimo accesso	Attributi	Crittografato	C.	CRF	Metodo	Caratteristiche	OS Computer	Versione	Indice del volu...	Offset	Cartelle
Relazione tecnica illustrativa.pdf	288.583	784.154	2002-12-14 19:50			A	-	-	4E7648E9	Deflate	FAT	20	0	0	0	0
1.1 Allegato grafico_Catena_A1.pdf	4.460.099	4.373.127	2002-12-14 19:50			A	-	-	89602344	Deflate	FAT	20	0	0	0	784.890
1.2 Allegato grafico_Catena_A2.pdf	1.461.444	1.506.229	2002-12-14 19:51			A	-	-	26D149E8	Deflate	FAT	20	0	0	0	3.153.863
1.3 Allegato grafico_Catena_A3.pdf	1.653.185	1.624.618	2002-12-14 19:50			A	-	-	C7861285	Deflate	FAT	20	0	0	0	7.025.728
1.4 Allegato grafico_Catena_B1.pdf	1.288.544	1.355.448	2002-12-14 20:00			A	-	-	0E19C057	Deflate	FAT	20	0	0	0	5.644.968
1.5 Allegato grafico_Catena_B2.pdf	1.254.114	1.320.412	2002-12-14 20:01			A	-	-	0A1923F3	Deflate	FAT	20	0	0	0	10.000.321
1.6 Allegato grafico_Catena_B3.pdf	1.749.104	1.842.621	2002-12-14 20:00			A	-	-	FF181364	Deflate	FAT	20	0	0	0	11.127.016
1.7 Schema tecnico.pdf	2.817.829	2.838.189	2002-12-14 20:00			A	-	-	73A81824	Deflate	FAT	20	0	0	0	12.838.022
1.8 Computo metrico prezzi.pdf	600.780	769.291	2002-12-14 19:50			A	-	-	9B8A091E	Deflate	FAT	20	0	0	0	10.502.220
1.9 Quadro sintetico.pdf	341.250	526.226	2002-12-14 19:57			A	-	-	B771785C	Deflate	FAT	20	0	0	0	16.133.597
Dichiarazione sintetica_1_1_C_1_offerta_tecnica.pdf	1.107.802	3.068.438	2002-12-14 19:58			A	-	-	1D14704F	Deflate	FAT	20	0	0	0	16.811.805

nell'archivio informatico del concorrente **Irpinia Pietre Costruzioni srl** è presente:

Nome	Dimensione	Dimensione co.	Ultima modifica	Creato	Ultimo accesso	Attributi	Crittografato	C.	CRF	Metodo	Caratteristiche	OS Computer	Versione	Indice del volu...	Offset	Cartelle
COMPTI METRICO PER L'ESTIMATIVO DELLE MATERIALI.pdf	282.035	176.727	2002-12-15 09:17			A	-	-	1E661A9D	Deflate	FAT	20	0	0	0	0
DICHIARAZIONE.pdf	591.148	592.481	2002-12-15 09:28			A	-	-	82D0C47A	Deflate	FAT	20	0	0	0	176.614
QUADRO DESCRITTIVO.pdf	1.132.889	1.121.864	2002-12-15 09:37			A	-	-	9E135A40	Deflate	FAT	20	0	0	0	727.548
QUADRO SINTETICO.pdf	662.450	112.125	2002-12-15 08:57			A	-	-	42151148	Deflate	FAT	20	0	0	0	7.463.972
RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA.pdf	904.649	483.047	2002-12-15 09:47			A	-	-	843D6293	Deflate	FAT	20	0	0	0	2.587.553
SCHEMI TECNICI.pdf	3.662.259	2.474.629	2002-12-15 09:57			A	-	-	01E7D04B	Deflate	FAT	20	0	0	0	3.582.666

Con separato atto sarà formata la Commissione di gara, la quale procederà in seduta riservata alla valutazione delle offerte tecniche.

Alle ore 17:24 viene chiuso il collegamento streaming, con gli O.E. fin qui connessi.

Alle ore 18:20 viene chiuso il presente verbale.

Letto, confermato e sottoscritto.

**Il Presidente**  
Geom. Alfonso MOSCARIELLO

**I Testimoni**

*Rozang*

*Alfonso MoscarIELLO*